



ラボプロダクツ機器キャンペーン 2022-2023 Autumn/Winter

キャンペーン期間

2022年10月3日(月)～2023年3月24日(金) 受注分まで

※ 一部キャンペーンは2022年12月26日(月)受注分まで

3Dラボデザインアプリケーション

Laboratory Products Virtual Tools



Laboratory Products Virtual Toolsは、お客様の望む実験やワークフローに適したラボをデザイン面で支援することができる無償のアプリケーションツールです。Laboratory Products Virtual Toolsは、iOS™やAndroid™にインストール可能なほか、OSに依存しないWebブラウザ*上でも動作するため、誰にでも簡単にご利用いただけます。

* Chrome™およびFirefox™で動作します。

Kaonシェアカードリンクから、Laboratory Products Virtual Toolsアプリケーションをお試しいただけます。

 Kaonシェアカードリンク <https://m.kaon.com/c/tw>



ラボデザイン例1：分子生物学実験室




ラボデザイン例2：細胞培養室

安全キャビネット

Thermo Scientific™ 1300シリーズ 安全キャビネット ステンレスインテリアモデル

キャンペーン番号 | GPS2210-1

20%
OFF



1375



エルゴノミクスサドル

検査や培養細胞の取り扱いに

- 安全キャビネットの国際規格NSF/ANSI 49適合
- 圧迫感を抑えた10°傾斜サッシと作業しやすい25 cmの広い開口部
- エアフローバランスを自動補正し安全な作業環境を維持
- デュアルDCファンモーターは省エネで長寿命
- フィルターの交換時期がわかるインジケーター装備
- 庫内電源や外部アクセスポートを標準装備
- HEPAフィルター5年保証付き

カタログNo.	製品名	外寸 (W×D×H mm)	ワークスペース (W×D×H mm)	希望小売価格	キャンペーン価格
1323	安全キャビネット1322パッケージ*	1,000×800×2,200	900×630×780	¥1,300,000	¥1,040,000
1375	安全キャビネット1345パッケージ*	1,300×800×2,200	1,200×630×780	¥1,400,000	¥1,120,000
1371	安全キャビネット1370パッケージ*	1,600×800×2,200	1,500×630×780	¥1,570,000	¥1,256,000
1377	安全キャビネット1347パッケージ*	1,900×800×2,200	1,800×630×780	¥1,620,000	¥1,296,000
ERG-CR-2330	安全キャビネット用エルゴノミクスサドル	—	—	¥86,000	¥68,800

* パッケージにはキャビネット本体、専用スタンド、殺菌灯、アームレストが含まれます。

オープンエアーシェーカー

Thermo Scientific™ MaxQ™ 2000 CO2 Plus 加湿耐性型オープンシェーカー

キャンペーン番号 | GPS2210-2

20%
OFF



MaxQ 2000 CO2 Plus

浮遊細胞の培養や真核培養細胞を用いたタンパク質発現に 本体とアクセサリをセットで20% OFF

- 加湿対応型のためCO₂インキュベーター内で使用可能
- コンパクトなユニット
- 外部コントロールボックス付属
- 低発熱のためインキュベーター庫内温度への影響を抑制
- 5 Lフラスコを培養できる優れた耐荷重

カタログNo.	製品名	スピードレンジ (軌道直径 mm)	最大容量*1,2 (本×フラスコ容量)	希望小売価格	キャンペーン価格
88881101	MaxQ 2000 CO2 Plus 加湿耐性型オープンシェーカー (プラットフォーム別売り)	30~300 rpm (19 mm)	—	¥230,000	¥184,000
88881122	ユニバーサルプラットフォーム	—	1×5 Lフラスコ、2×3 Lフラスコ、4×2 Lフラスコ 6×1 Lフラスコ、9×500 mLフラスコ、15×250 mLフラスコ	¥10,000	¥8,000

*1 単一種類のクランプを取り付けたときの最大容量。取り付けるクランプの組み合わせによって最大容量は異なります。

*2 フラスコクランプなどのアクセサリもキャンペーンの対象になります。アクセサリの詳細は製品カタログを参照ください。
thermofisher.com/jp-shakerscatalog

キャンペーン期間

2022年10月3日(月)~2023年3月24日(金)受注分まで

コンパクト遠心機

Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8シリーズ コンパクトユニバーサル遠心機

本体と便利な汎用ローターセットの同時購入で、特別価格にてご提供します

キャンペーン番号 | GPS2210-3

25%
OFF



ST 8 (冷却なし)



ST 8R (冷却付き)



ST 8FR (冷却付き)

コンパクトなのに高いパフォーマンスと
多様なローターセットが魅力

- ローターはツールレスでワンタッチ交換が可能
- 豊富なローターセットで細胞や核酸の分離に対応
- バイオセーフティ対応ローター



セットA



セットB



セットC



セットD

本体

カタログNo.	製品名	最大容量 (本×mL)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	温度制御 (°C)	希望小売価格	キャンペーン価格
75007202	Sorvall ST 8コンパクト卓上遠心機		16,000	24,328	—	¥350,000	¥262,500
75007205	Sorvall ST 8Rコンパクト卓上冷却遠心機	4×145	17,850	30,279	-10~+40	¥770,000	¥577,500
75007206	Sorvall ST 8FRコンパクトフロア型冷却遠心機		17,850	30,279	-10~+40	¥800,000	¥600,000

ローターセット

セット	カタログNo.	製品名	最大容量 (本×mL)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	希望小売価格	キャンペーン価格
A	75005701	TX-150スイングローター	—	4,500	3,260	¥108,000	¥81,000
	75005702	ラウンドバケット 4個 TX-150用	4×145	—	—	¥65,000	¥48,750
	75005707	ClickSeal/バケットキャップ 4個	—	—	—	¥38,000	¥28,500
	7500xxxx	好きなアダプター*1	—	—	—	¥37,000~ ¥38,000	¥27,750~ ¥28,500
B	75005761	TX-150スイングローター ハイキャパシティーコニカルパッケージ*2	8×50 Conical	4,500	3,260	¥270,000	¥202,500
C	75005709	HIGHConic III 固定角ローター	6×50 Conical	8,700 (ST8) 9,500 (冷却付き)	10,155 (ST8) 12,108 (冷却付き)	¥235,000	¥176,250
D	75005719	MicroClick 30×2	30×1.5/2	14,000	21,694	¥150,000	¥112,500

* 本体とセットでの購入でキャンペーン価格の適用になります。ローターおよびアクセサリーのみの購入はキャンペーンの対象になりません。

*1 お問い合わせください。

*2 パッケージにはロータークロス、50 mLコニカル専用バケット4個、15 mLコニカル専用アダプター8個が含まれます。

微量高速遠心機

Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro


微量高速遠心機

キャンペーン番号 | GPS2210-4

25%
OFF



Micro 21 (冷却なし) Micro 21R (冷却付き)



24本×1.5/2 mLローター (標準付属品)

バイオセーフティ対応ローターで
細胞や核酸を安全に分離・回収

- コンパクトなユニット
- バイオセーフティ対応ローター標準付属 (24本×1.5/2 mL/スピncラム)
- 2年間保証付き

カタログNo.	製品名	最大容量 (本×mL)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	温度制御 (°C)	サイズ (W×D×H mm)	希望小売価格	キャンペーン価格
75002437	Sorvall Legend Micro 21 微量高速遠心機	24×2.0	14,800	21,100	—	243×352×225	¥330,000	¥247,500
75002447	Sorvall Legend Micro 21R 微量冷却高速遠心機				-9~+40	295×445×330	¥530,000	¥397,500

キャンペーン期間

2022年10月3日(月)~2023年3月24日(金)受注分まで

自動滴定装置

Thermo Scientific™ Orion™ Star T910 自動滴定装置

キャンペーン番号 | WAI2210-1

30%
OFF



ラボでの酸塩基滴定分析を自動化することにより分析の生産性を向上させ、再現性の高い測定結果が得られるThermo Scientific™ Orion™ Star T910自動滴定装置が30% OFFでご購入いただけます。以下のような酸塩基滴定のアプリケーションにぜひご使用ください。

- ジュースやビール・ワインの滴定酸度
- 食品の酸度
- 水のアルカリ度
- 消費材の酸度とアルカリ度
- 総酸度 (TAN)
- 総塩基度 (TBN)

カタログNo.	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
START9101	Orion Star T910 pH 滴定装置 ROSS Ultra 電極キット 8102BNUWP同梱	¥615,000	¥430,500
START9102	Orion Star T910 pH 滴定装置 ROSS Sure-Flow 電極キット 8172BNWP同梱	¥647,000	¥452,900

ベーシックpHメーター

Thermo Scientific™ Orion™ Star A111 デスクトップpHメーター

キャンペーン番号 | WAI2210-2

30%
OFF



基本的な測定性能と信頼性を備えたデスクトップ用のpHメーターとして、幅広いラボでお使いいただけます。ご購入後すぐに使えるアクセサリーや消耗品付きです。

カタログNo.	製品名	内容	希望小売価格	キャンペーン価格
STARA1115J	Star A111 pHメーターキット	本体：Star A111 電極/プローブ：pH 電極 アクセサリー：pH標準液セット 各60 mL、電極スタンド、ACアダプター	¥124,000	¥86,800

pH／イオンメーター

Thermo Scientific™ Orion™ Star A214シリーズ

pH／イオンメーター

キャンペーン番号 | WAI2210-3

30%
OFF

pH／イオン測定に対応したThermo Scientific™ Orion™ Star AハイエンドデスクトップメーターのThermo Scientific™ Orion™ Star A214シリーズがお得にご購入いただけます。パッケージには用途に合わせてあらかじめ電極が含まれております。用途に合わせてお選びください。



Orion Star A214シリーズ基本性能	
ディスプレイ特長	LCD(バックライト付き モノクロ)
スクリーン表示特長	キャリブレーションガイド機能付き
測定チャンネル数(ch)	1~2チャンネル
測定データ記憶形式	自動モード(AUTO-READ) 時間間隔測定モード(Timed) 継続測定モード(Continuous)
データ保存	2,000データ/時間(時間情報含む) キャリブレーションデータ:10
データ分解能	0.1、0.01、0.001
外部接続	USB、RS232
電源	単3電池×4本(連続使用:800時間)もしくは 90~260 VACアダプター

カタログNo.	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
STARA2145J	Orion Star A214 pH／イオンメーターキット pH電極付き	¥258,000	¥180,600
STARA2146	Orion Star A214 pH／イオンメーターキット pH電極&アンモニア電極付き	¥329,000	¥230,300
STARA2147	Orion Star A214 pH／イオンメーターキット pH電極&フッ素電極付き	¥329,000	¥230,300
STARA2148	Orion Star A214 pH／イオンメーターキット pH電極&ナトリウム電極付き	¥329,000	¥230,300

ポータブルメーター

Thermo Scientific™ Orion™ Star A320シリーズ

ポータブルメーター

キャンペーン番号 | WAI2210-4

30%
OFF



pH、イオン測定、導電率測定に対応できるパッケージを、期間限定30% OFFでご提供します。

Orion Star A320シリーズの特長

- pH電極、導電率電極のほか、さまざまなイオン電極に対応可能
- 持ち運びに便利なキャリーケース標準付属
- IP67の耐水性のあるメーター筐体でフィールド利用に最適
- バックライト式ディスプレイで、夜間や暗い屋内作業でも扱いやすい
- 最大5,000件までの測定データを本体内に保存可能

カタログNo.	製品名	付属品	希望小売価格	キャンペーン価格
STARA3215J	STAR A321 pHメーターキット	<ul style="list-style-type: none"> 8107UWMMD ROSS Ultra Triode pH/ATC電極 Orion pH 4、7、10バッファーおよびリンズ液ポーチ(各10パック)およびROSS保存液 	¥160,000	¥112,000
STARA3225J	STAR A322 導電率メーターキット	<ul style="list-style-type: none"> 013010MD Orion 4-セル導電率センサー Orion 1413 µS 導電率スタンダードおよびリンズ液ポーチ(各10パック) 	¥176,000	¥123,200
STARA3245J	STAR A324 pH／イオンメーターキット	<ul style="list-style-type: none"> 8107UWMMD ROSS Ultra Triode pH/ATC電極 Orion pH 4、7、10バッファーおよびリンズ液ポーチ(各10パック)およびROSS保存液 	¥176,000	¥123,200
STARA3255J	STAR A325 pH／導電率メーターキット	<ul style="list-style-type: none"> 8107UWMMD ROSS Ultra Triode pH/ATC電極 013010MD Orion 4-セル導電率センサー Orion pH 4、7、10バッファーおよびリンズ液ポーチ(各10パック)およびROSS保存液 Orion 1413 µS 導電率スタンダードポーチ(10パック) 	¥225,000	¥157,500
STARA3295J	STAR A329 pH／イオン／導電率/RDO/DOメーターキット	<ul style="list-style-type: none"> 8107UWMMD ROSS Ultra Triode pH/ATC電極 013010MD Orion 4-セル導電率センサー 087010MD Orion RDO光学DOセンサー、キャリブレーションスリーブおよびステンレススチール製プローブガード Orion pH 4、7、10バッファーおよびリンズ液ポーチ(各10パック)およびROSS保存液 Orion 1413 µS 導電率スタンダードポーチ(10パック) 	¥347,000	¥242,900

キャンペーン期間

2022年10月3日(月)～2023年3月24日(金)受注分まで

ベンチトップシェーカー

Thermo Scientific™ ベンチトップシェーカー

30%
OFF

日頃のご愛顧にお応えして、特別価格にてご提供します。

キャンペーン番号 | WLP2210-1

- すべての機種がLEDデジタル表示
- 多彩な攪拌用途にデザインされたモデル（ロッキング、ボルテックスミキシングなど）



ベーシックボルテックス
ミキサー



デジタルプラットフォーム
ロッカー

Thermo Scientific™ ベーシックボルテックスミキサー

- 正確なスピード制御
- ダイアル制御による簡単操作
- 8つのゴム足の安定感

Thermo Scientific™ デジタルプラットフォームロッカー

- 容易な角度調整
- ELISAやタンパク質合成、抗体染色などに最適
- ダブルプラットフォームで多量サンプル処理が可能



デジタルCell-Glo
ティッシュカルチャーローテーター



デジタルチューブロッカー

Thermo Scientific™ デジタルCell-Glo

ティッシュカルチャーローテーター

- ブラシレスモーターを採用
- 組織培養やウイルス検査など、遠沈管を使った試験に最適
- 豊富なアタッチメントがありさまざまな容器に対応可能

Thermo Scientific™ デジタルチューブロッカー

- 容易な角度調整
- 遠沈管による試料の懸濁に特化したデザイン
- ダブルプラットフォームで多量サンプル処理が可能

カタログ No.	製品名	重量(kg)	寸法(W×D×H mm)	希望小売価格	キャンペーン価格
88882011-JP	ベーシックボルテックスミキサー	6.5	151×205×131	¥37,500	¥26,250
88882013-JP	デジタルプラットフォームロッカー	11.5	292×390×206	¥120,000	¥84,000
88882015-JP	デジタルCell-Gloティッシュカルチャーローテーター	9.5	260×383×522	¥110,000	¥77,000
88882017-JP	デジタルチューブロッカー	3.4	144×441×146	¥60,000	¥42,000

さまざまな用途に応じたアクセサリーが各機種に多数ございます。詳細はこちらをご確認ください。(thermofisher.com/jp-shakerscatalog)

* アクセサリーは、本キャンペーンの対象ではございません。価格等はお問い合わせください。

濃縮装置システム

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ 遠心濃縮システム

Savant SpeedVac SPD2030およびSavant SpeedVac SPD140DDAシステムは30% OFF、Savant SpeedVac SPD1030システムは25% OFFでご提供いたします。

キャンペーン番号 | WLP2208-1

~30%
OFF



SPD1030



SPD2030



SPD140DDA、RVT5105およびOFP400

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD1030 遠心濃縮システム

HPLC/LC-MS分析サンプルの前処理に適した一体型

- ドライ真空ポンプと冷却トラップを内蔵
- 低濃度の酸を含むメタノール/アセトニトリル混合溶媒に対応
- ランプによる光照射でサンプルを加熱し濃縮を加速

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD2030 遠心濃縮システム

一体型 ハイスループット・大容量対応システム

- ドライ真空ポンプと冷却トラップを内蔵
- 最大200本の1.5 mLチューブを処理できるハイスループット機種
- PTFEコーティングオイルフリーポンプでメンテナンスも容易

Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD140DDA 遠心濃縮システム

コンポーネント型 強酸・強アルカリ専用システム

- 低沸点有機溶媒、強酸、DMSOなどあらゆる溶媒系の濃縮に対応
- -105 °Cの冷却トラップで低沸点有機溶媒の蒸気を凝集し回収
- 強酸や有機溶媒の濃縮に強い化学薬品耐性4ヘッドダイアフラムポンプ

カタログNo.	製品名	希望小売価格	キャンペーン価格
SPD1030A-115	Savant SpeedVac SPD1030 遠心濃縮システム	¥1,760,000	¥1,320,000
SPD2030A-230	Savant SpeedVac SPD2030 (50 Hz) 遠心濃縮システム	¥2,600,000	¥1,820,000
SPD140DDA-115	Savant SpeedVac SPD140DDA (耐薬品性) 遠心濃縮装置	¥1,980,000	¥1,386,000
RVT5105-115	Savant RVT5105 超低温冷却トラップ	¥1,200,000	¥840,000
OFP400-115	耐酸性オイルフリーポンプOFP400	¥1,200,000	¥840,000
UTP-TYG	ユニバーサルチュービングパック	¥83,000	¥58,100
SCC1	クライオクール冷却トラップ用冷媒	¥31,000	¥21,700

※ SpeedVac本体にはローターは含まれません。容器に適合するローターを別途追加でご購入ください。

キャンペーン期間

2022年8月1日(月)~12月26日(月)受注分まで

[製品紹介]

インキュベーター

Thermo Scientific™ Heratherm™ シリーズ 好評販売中!



Heratherm IMC18

Thermo Scientific™ Heratherm™ コンパクトインキュベーター

- 場所を取らない最小サイズ(18 L)
- シンプルなインターフェース
- パーソナルユースに最適



Heratherm IGS60 / IGS100 / IGS180

Thermo Scientific™ Heratherm™ ジェネラルプロトコルインキュベーター

- 優れた温度均一性(EN, DIN12880規格に基づいた性能保証)
- 大きく見やすいディスプレイと直感的な操作パネル
- 製薬、食品、その他のあらゆるリサーチラボでのルーチンワークに最適



Heratherm IMP180 & IMP400

Thermo Scientific™ Heratherm™ 低温インキュベーター

- ペルチェ技術を装備した冷却システムでフロン不使用
- エネルギー消費を最大80%以上低減(当社従来品比較)
- 製薬、食品、微生物培養など、精密な温度制御と正確な結果が必要とされるアプリケーションに最適

仕様

モデル	IMC18	IGS60	IGS100	IGS180	IMP180	IMP400
循環方式	強制対流		自然対流		ペルチェ方式強制対流	
温度設定範囲(°C)	17~50		室温+5~75		5~70	
寸法(W×H×D mm)	260×470×415	530×720×565	640×820×565	640×920×738	639×920×737	754×1545×769

カタログ No.	製品名	容量(L)	希望小売価格
50125590	Heratherm IMC18 コンパクトインキュベーター	18	¥93,000
51029638	Heratherm IGS60 ジェネラルプロトコルインキュベーター	75	¥180,000
51029639	Heratherm IGS100 ジェネラルプロトコルインキュベーター	117	¥190,000
51029640	Heratherm IGS180 ジェネラルプロトコルインキュベーター	194	¥250,000
51031562	Heratherm IMP180 低温インキュベーター	178	¥620,000
51031565	Heratherm IMP400 低温インキュベーター	381	¥956,000

※ 棚板はそれぞれ標準2枚付いています。

※ 工場取り付けオプションなど、その他アクセサリも取りそろえています。別途お問い合わせください。



[お知らせ]

ラボ用機器の安全講習セミナー

[セミナーの内容]

安全キャビネットと遠心機の正しい使い方、メンテナンス、選定ポイントを中心に

本安全講習セミナーでは研究開発の現場で最も汎用的に使用される安全キャビネットと遠心機を例に、弊社製品担当者が日々の機器取り扱いに潜むリスクを解説し、リスクを軽減するために「機器を正しく安全にお使いいただくためのポイント」をご紹介します。新人の導入教育や作業者の安全認識を高めるうえで有効なプログラムです。

所用時間／開催形式：1時間(月曜日から金曜日)／オンライン(ご相談)

- 遠心機(約30分)*
- 安全キャビネット(約30分)*

* どちらか一方の内容でも対応可能

詳細はこちらにお問い合わせください

✉ info.LPG.jp@thermofisher.com

好評開催中

ラボプロダクツ消耗品キャンペーン 2022 Autumn

ピペット、プレートとその関連機器、フィルターウエア、バイアル、プラスチック実験器具など、ラボに必須の消耗品を最大45% OFFの特別価格でご提供中!

キャンペーン期間: 2022年10月3日(月)~12月26日(月) 受注分まで

1月以降もお得なキャンペーンを続々計画中です。

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-lab-cons-cp



研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android and Chrome are trademarks of Google LLC.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

記載の価格は2022年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LPD019-A2210CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com